

INCIDENTA CANCERULUI IN ROMANIA

La începutul secolului XXI, cancerul continuă să fie una dintre cele mai grave boli cu care se confruntă omenirea. Datorită previziunii sale asupra viitorului, cu consecințe firești demoralizatoare și implicații umane, economice și sociale, imaginea cancerului este cea mai sumbră dintre toate bolile cunoscute și un mit al incurabilității și suferințelor o înconjoară. Experiența și cunoștințele acumulate în ultimii 20 de ani, au început să destrame acest **mit al neputinței** și să contureze activitățile posibile în vederea eliminării acestei boli.

Incidența cancerului a avut o creștere impresionantă în ultimii ani, situându-se, alături de bolile cardiovasculare și accidente pe locul 3 pe scara mortalității. **Cele mai frecvente localizări** sunt la: stomac, plămân, sân, colon, rect, col uterin.

România, cu o mortalitate prin cancer de 143,3⁰/₀₀₀₀ (adică 143,3 la 100.000) se situează în lume printre țările cu mortalitate medie. În ultimul secol, în perioada 1932 – 1987, mortalitatea datorată tumorilor maligne a înregistrat o creștere continuă de la 36,9⁰/₀₀₀₀ la 136⁰/₀₀₀₀ decese.

Incidența tumorilor maligne prezintă variații și este uniformă pe întreg teritoriul țării. Primul loc îl ocupă vestul cu județele Arad, Timișoara, Bihor precum și Municipiul București cu o incidență de 216,98⁰/₀₀₀₀. Undeva la mijlocul clasamentului se situează județul Cluj cu 136⁰/₀₀₀₀, urmat de jud. Maramureș, Brașov, Suceava, Constanța.

Ponderea tumorilor maligne nu este aceeași la diferitele grupe de vârstă. Se remarcă predominanța leucemiilor și a tratamentelor sistemului nervos central la grupa de vârstă sub 34 ani.

La **barbați între 35 – 64 ani**, cele mai frecvente cancere sunt:

Pulmonar	67 ⁰ / ₀₀₀₀
Stomac	33 ⁰ / ₀₀₀₀
Laringe	10 ⁰ / ₀₀₀₀
Pancreas	8 ⁰ / ₀₀₀₀
Cavitate bucală	7 ⁰ / ₀₀₀₀

La **aceeași grupă de vârstă la femei**, cele mai frecvente forme sunt:

Cancer de sân	28 ⁰ / ₀₀₀₀
Col uterin	20 ⁰ / ₀₀₀₀
Stomac	13 ⁰ / ₀₀₀₀
Pulmonar	11 ⁰ / ₀₀₀₀

La **barbații trecuți de 65 ani**, cele mai frecvente localizări sunt la:

Stomac	184 ⁰ / ₀₀₀₀
Plămân	164 ⁰ / ₀₀₀₀
Prostată	92 ⁰ / ₀₀₀₀
Vezica urinară	38 ⁰ / ₀₀₀₀
Rect	22 ⁰ / ₀₀₀₀

În timp ce la **femeile trecute de 65 ani** predomină cancerele de:

Stomac	85 ⁰ / ₀₀₀₀
Sân	52 ⁰ / ₀₀₀₀
Plămân	36 ⁰ / ₀₀₀₀
Col uterin	35 ⁰ / ₀₀₀₀

În ansamblu predomină **cancerele digestive**, incidența crescută a acestora reflectând rolul factorilor de mediu, în special cei de natură alimentară și modul tradițional de conservare a alimentelor (sărare, afumare – factori de risc pentru cancerul gastric). Datele din ultimii ani sugerează tendința de evoluție spre structurile de incidență caracteristice țărilor dezvoltate unde predomină cancerul colo-rectal, datorat alimentației bogate în grăsimi animale și săracă în fibre vegetale.

Creșterea incidenței **cancerului pulmonar** este alarmantă în principal datorită fumatului. Se impune luarea urgentă de măsuri de profilaxie și combatere.

Incidența **cancerului mamar** înregistrează o creștere, ceva mai lentă comparativ cu plămânul, zilnic, în toată lumea, 20 de femei sub 40 de ani află că au cancer la sân. Riscul crește odată cu vârsta astfel:

Vârsta (ani)	Grad de risc la număr de femei
25	1 la 19.600
30	1 la 2.500
35	1 la 600
40	1 la 215
50	1 la 50
55	1 la 33
60	1 la 25
70	1 la 14

Dacă actualele tendințe evolutive se vor menține, în viitorii ani vom asista la o creștere în continuare a cancerului bronho-pulmonar la bărbați și a celui

mamar la femei, cu posibila afectare a unor vârste mai tinere, din perioada activă a vieții.

Procesul general de industrializare care se va extinde va fi însoțit inevitabil de apariția unor factori cancerigeni, specifici diferitelor tehnologii și condiții de viață; aceștia pot fi reduși prin aplicarea unor măsuri de protecție eficientă împotriva poluării.

Progresele înregistrate în ultimii ani în tratamentul cancerului permit estimarea unei creșteri a numărului de **bolnavi vindecați** de cancer.

Babici Remus
Student UMF